

ティラーけん引式ブロードキャスター

肥料散布機
さんまけ

BC-450



BC-450

- 石灰ケイカル、化学肥料の散布に
- 全面散布から筋まきまで

BC-450C

クラッチ付



BC-450C

仕様


タンク容量	45ℓ
散布能力	0～37kg/min (苦土石灰)
散布幅 (mm)	1600 (石灰、主軸450rpm)
伝動方式	傘歯車～フレキシブルシャフト～傘歯車
重量	16kg

あなたのティラー、管理機に簡単に装着できます……


特 長

- ① 石灰、ケイカル等の粉体肥料及び化成等の粒体肥料の散布ができます。
- ② ローター及びアジテーターの回転動力はティラーのP.T.O軸よりフレキシブルシャフトにて伝達しているためティラーとの着脱はほとんどワンタッチに近い状態で作業することが出来ます。
- ③ 散布量の調節は開閉ハンドルのストッパー位置の設定で自由に調節することが出来ます。
- ④ 散布巾の調節はティラーエンジンの回転数調節とローターの着脱で広範囲に調節することが出来ます。
- ⑤ 各 부품の大部分に強化プラスチックやステンレス等を使用しているため耐腐蝕性に優れています。


※ヘイロサイ、ヨーリン、ヨウセイリンピ等のご使用はご遠慮ください。



P.T.O. アダプターの取付けはボルト1本で簡単に取付けられます。



※散布幅は標準で90cm～200cm(化成肥料)まで調節出来ます。
※ローター羽根を外すと60cm～90cmまで調節出来ます。



※ローターを外すと15cm～20cmの筋播きが可能です。



全面散布

筋まき



お求めとご相談は……

 株式会社 向井工業

〒581-0842 大阪府八尾市福万寺町4丁目19番地
TEL. 072-999-2222(代) FAX. 072-999-9723
<http://www.mukai-kogyo.co.jp>

ブロキャス 5 FIVE

ティラーけん引式肥料散布機



ブロキャス^{ファイブ}5

あなたのティラー、管理機に“ワンタッチ”...

ワンタッチ FIVE

特 長

- 1 粉状、粒状の肥料及び土壌改良剤の散布ができます。
- 2 拡散ローター及びアジテーターの回転は、接地輪で駆動しておりますので、ティラーとの着脱はピン一本で簡単に出来ます。
- 3 散布量の調節は、開閉ハンドルの操作により自由に出来ます。(量設定ストッパー機能付)
- 4 散布巾は15~20cmのスジ播き(ローターを外す)から200cm(粒状化成肥料)まで散布出来ます。
- 5 ホッパーの投入口はティラーに合わせて正面(標準)と、左右位置に換えられます。
- 6 各製品の大部分は強化プラスチックやステンレス等を使用しておりますので耐腐食性に優れています。

仕 様

機 体 寸 法	85cm(全長) × 43cm(全巾) × 80cm(全高)
ホッパー容量	50ℓ
スジ播き巾	15~20cm(ローターを外す)
散 布 巾	60~200cm
駆 動 方 式	接地輪
作 業 能 率	20~30分/10a
重 量	22.5 kg

お求めとご相談は……

製造元  株式会社向井工業

〒581-0842 大阪府八尾市福万寺町4丁目19番地
TEL.072-999-2222(代) FAX.072-999-9723
<http://www.mukai-kogyo.co.jp>